

Duo - à composer

Le concept douche/bain familial selon vos besoins

SOLUTION ÉLIGIBLE
**MA PRIME
 ADAPT***
 (Voir p.360)



Vidéo
de montage
 YouTube



En niche



En angle
ou en angle
inversé



Contre un mur



Tête à gauche
ou tête à droite



Hauteur
de passage
de 5 à 17 cm






SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.431)

LA BAIGNOIRE

- Baignoire : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER (AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Duo Mass : système massant** Eau (4 programmes automatiques de massage + 8 buses latérales/plantaires + 4 hydrojets dorsaux + spot chromothérapie)
- Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais **1**.
- Retour d'angle pour pare-bain**, en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé. Permet l'installation de Duo contre un seul mur ou en angle (lorsque le pare-bain ne peut pas être fixé au mur, voir photo p.410).
- Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclinable pour un nettoyage facilité **2**
- Robinetterie mécanique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage **3**
- ou
- Robinetterie thermostatique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage **3**
- ou
- Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie mécanique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie **3 4**
- ou
- Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie thermostatique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie **3 4**
- Barre de douche** blanche en T pouvant servir de barre de maintien, douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion (en complément d'une robinetterie, hors ensembles comprenant un combiné de douche 2 en 1) **5**
- 2 types de tablier** : en full verre blanc ou en panneaux découpables (voir p.411)
- Crédence de finition** blanche et aluminium chromé **6**
- ou
- Panneaux muraux découpables**, 96 x 194 cm (6 couleurs, voir p.411)
- ou
- Panneaux muraux découpables Kinewall Design**, 6 dimensions au choix (plus de 70 décors, voir p.284) **7**
- Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **8** ou inox poli **9**
- Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **10** ou inox poli **11**
- Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **12**
- Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)



* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est fourni de série

INFO : Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.418-419)
 Bon de commande (voir p.422-423)



Duo - à composer - en angle - tête à gauche (espace douche à droite)
 Equipements : pare-bain transparent, robinetterie thermostatique, barre de douche blanche en T, siège rabattable, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design vagues et panneaux muraux Kinewall Design Marbre gris galet





Duo - à composer - en niche - tête à droite (espace douche à gauche)
 Equipements : système de massage, pare-bain transparent, ensemble de robinetterie avec barre de douche 2 en 1, siège rabattable, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design claustra et panneaux muraux Kinewall Design Faïence tropical, barre de maintien d'entrée fixée sur le pare-bain

SCHÉMAS TECHNIQUES

Pour une installation optimale, afin que Duo masque toute absence de faïence, nous recommandons de choisir une longueur et une largeur de baignoire de 2 cm de plus que la baignoire à remplacer.





Si la faïence est en retrait de la baignoire d'au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions que la baignoire à remplacer.



INFO : Cahier technique disponible sur simple demande pour les cotes supplémentaires

Duo

(existe en version tête à droite ou tête à gauche)



INFO : Pour ce type d'installation, nous consulter