

## PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE + 1 PAROI FIXE LATÉRALE, INSTALLATION EN ANGLE

| Dimensions                          |                     |              |              |                        | Code           | Vitrage     |      |       | Profilé   |        |        |          |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|------|-------|-----------|--------|--------|----------|
| Mesure réelle de la paroi de douche | Mesure centre verre | Fixe latéral | Passage (cm) | Encombrement extérieur |                | 1           | 2    | 4     | U         | B      | K      | H        |
| A                                   | G                   |              | *            | B                      |                | Transparent | Aqua | Satin | Blanc mat | Silver | Chrome | Noir mat |
| <b>PORTE</b>                        |                     |              |              |                        |                |             |      |       |           |        |        |          |
| 57↔59                               | 55,4↔57,4           |              | 48           | 49                     | <b>Y2G57-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 59↔61                               | 57,4↔59,4           |              | 50           | 51                     | <b>Y2G59-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 61↔63                               | 59,4↔61,4           |              | 52           | 53                     | <b>Y2G61-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 65↔67                               | 63,4↔65,4           |              | 56           | 57                     | <b>Y2G65-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 67↔69                               | 65,4↔67,4           |              | 58           | 59                     | <b>Y2G67-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 69↔71                               | 67,4↔69,4           |              | 60           | 61                     | <b>Y2G69-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 72↔74                               | 70,4↔72,4           |              | 63           | 64                     | <b>Y2G72-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 74↔76                               | 72,4↔74,4           |              | 65           | 66                     | <b>Y2G74-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 76↔78                               | 74,4↔76,4           |              | 67           | 68                     | <b>Y2G76-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 77↔79                               | 75,4↔77,4           |              | 68           | 69                     | <b>Y2G77-</b>  | ●           |      |       |           |        |        |          |
| 79↔81                               | 77,4↔79,4           |              | 70           | 71                     | <b>Y2G79-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 81↔83                               | 79,4↔81,4           |              | 72           | 73                     | <b>Y2G81-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 85↔87                               | 83,4↔85,4           |              | 76           | 77                     | <b>Y2G85-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 87↔89                               | 85,4↔87,4           |              | 78           | 79                     | <b>Y2G87-</b>  | ●           |      |       |           |        |        |          |
| 89↔91                               | 87,4↔89,4           |              | 80           | 81                     | <b>Y2G89-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 91↔93                               | 89,4↔91,4           |              | 82           | 83                     | <b>Y2G91-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 95↔97                               | 93,4↔95,4           |              | 86           | 87                     | <b>Y2G95-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 97↔99                               | 95,4↔97,4           |              | 88           | 89                     | <b>Y2G97-</b>  | ●           |      |       |           |        |        |          |
| 99↔101                              | 97,4↔99,4           |              | 90           | 91                     | <b>Y2G99-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 101↔103                             | 99,4↔101,4          |              | 92           | 93                     | <b>Y2G101-</b> |             |      |       |           |        |        |          |

H 140↔220  
L 57↔103

SPÉCIAL **Y2GSP**

| Dimensions                          |                     |              |              |                        | Code            | Vitrage     |      |       | Profilé   |        |        |          |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|------|-------|-----------|--------|--------|----------|
| Mesure réelle de la paroi de douche | Mesure centre verre | Fixe latéral | Passage (cm) | Encombrement extérieur |                 | 1           | 2    | 4     | U         | B      | K      | H        |
| A                                   | G                   | F            | *            | B                      |                 | Transparent | Aqua | Satin | Blanc mat | Silver | Chrome | Noir mat |
| <b>PAROI FIXE LATÉRALE</b>          |                     |              |              |                        |                 |             |      |       |           |        |        |          |
| 55,4↔57,4                           | 57↔59               | -            | -            |                        | <b>Y2FG57-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 57,4↔59,4                           | 59↔61               | -            | -            |                        | <b>Y2FG59-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 59,4↔61,4                           | 61↔63               | -            | -            |                        | <b>Y2FG61-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 63,4↔65,4                           | 65↔67               | -            | -            |                        | <b>Y2FG65-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 65,4↔67,4                           | 67↔69               | -            | -            |                        | <b>Y2FG67-</b>  | ●           |      |       |           |        |        |          |
| 67,4↔69,4                           | 69↔71               | -            | -            |                        | <b>Y2FG69-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 71,4↔73,4                           | 73↔75               | -            | -            |                        | <b>Y2FG73-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 73,4↔75,4                           | 75↔77               | -            | -            |                        | <b>Y2FG75-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 74,4↔76,4                           | 76↔78               | -            | -            |                        | <b>Y2FG76-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 75,4↔77,4                           | 77↔79               | -            | -            |                        | <b>Y2FG77-</b>  | ●           |      |       |           |        |        |          |
| 77,4↔79,4                           | 79↔81               | -            | -            |                        | <b>Y2FG79-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 79,4↔81,4                           | 81↔83               | -            | -            |                        | <b>Y2FG81-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 83,4↔85,4                           | 85↔87               | -            | -            |                        | <b>Y2FG85-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 85,4↔87,4                           | 87↔89               | -            | -            |                        | <b>Y2FG87-</b>  | ●           |      |       |           |        |        |          |
| 87,4↔89,4                           | 89↔91               | -            | -            |                        | <b>Y2FG89-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 89,4↔91,4                           | 91↔93               | -            | -            |                        | <b>Y2FG91-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 93,4↔95,4                           | 95↔97               | -            | -            |                        | <b>Y2FG95-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 95,4↔97,4                           | 97↔99               | -            | -            |                        | <b>Y2FG97-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 97,4↔99,4                           | 99↔101              | -            | -            |                        | <b>Y2FG99-</b>  |             |      |       |           |        |        |          |
| 99,4↔101,4                          | 101↔103             | -            | -            |                        | <b>Y2FG101-</b> |             |      |       |           |        |        |          |
| 115,4↔117,4                         | 117↔119             | -            | -            |                        | <b>Y2FG117-</b> |             |      |       |           |        |        |          |
| 117,4↔119,4                         | 119↔121             | -            | -            |                        | <b>Y2FG119-</b> |             |      |       |           |        |        |          |

H 100↔220  
L 20↔120



SPÉCIAL **Y2FGSP**

### BARRE DE RENFORT 150 CM EN SÉRIE

### BARRE DE SEUIL EN SÉRIE

DISPONIBLE EN FINITION OR SEULEMENT POUR LES MESURES STANDARD = CHROME +10%

LE FIXE SPÉCIAL DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LA MÊME HAUTEUR QUE LA PORTE




### OPTION



### INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

**A/F** Mesure réelle de la paroi de douche  
**G** Mesure centre verre





OUVERTURE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

## VERRE

Transparent  
code 1Aqua  
code 2Satin  
code 4

## FINITION PROFILÉS

Blanc mat  
code USilver  
code BChrome  
code KNoir mat  
code H

## OPTION



### BARRE DE RENFORT D'ANGLE

| Finition | Dimensions | Code               |
|----------|------------|--------------------|
| Chrome   | 25 cm      | <b>R80LOU250-K</b> |
| Or       |            | <b>R80LOU250-O</b> |
| Noir mat |            | <b>R80LOU250-H</b> |
| Chrome   | 35 cm      | <b>R80LOU350-K</b> |
| Or       |            | <b>R80LOU350-O</b> |
| Noir mat |            | <b>R80LOU350-H</b> |
| Chrome   | 45 cm      | <b>R80LOU450-K</b> |
| Or       |            | <b>R80LOU450-O</b> |
| Noir mat |            | <b>R80LOU450-H</b> |



### BARRE DE RENFORT 200 CM

| Finition  | Code             |
|-----------|------------------|
| Blanc mat | <b>R80Y220-U</b> |
| Silver    | <b>R80Y220-B</b> |
| Chrome    | <b>R80Y220-K</b> |
| Or        | <b>R80Y220-O</b> |
| Noir mat  | <b>R80Y220-H</b> |
| Inox      | <b>R80Y220-Z</b> |



### KIT BARRE MODULABLE

- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

| Finition  | Dimensions | Code                |
|-----------|------------|---------------------|
| Blanc mat | 100 cm     | <b>R80KUOR100-U</b> |
| Silver    |            | <b>R80KUOR100-B</b> |
| Chrome    |            | <b>R80KUOR100-K</b> |
| Noir mat  |            | <b>R80KUOR100-H</b> |



### KIT BARRE "T"

barre de renfort 150 cm à combiner avec la barre en dotation pour montage en T

| Finition  | Code              |
|-----------|-------------------|
| Blanc mat | <b>R80Y215T-U</b> |
| Silver    | <b>R80Y215T-B</b> |
| Chrome    | <b>R80Y215T-K</b> |
| Or        | <b>R80Y215T-O</b> |
| Noir mat  | <b>R80Y215T-H</b> |



### JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

POUR YOUNG 2A - 2B

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPB02A1-TR</b> |

POUR YOUNG A / 2G / 2GS

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPB0A01-TR</b> |

POUR YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPBOM01-TR</b> |



### JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

POUR YOUNG R2, R2LUX

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPBOR01-TR</b> |

POUR YOUNG R, R1

| Code                 |
|----------------------|
| <b>R55SPBOR11-TR</b> |

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Or  
code O  
**SUR DEMANDE**  
UNIQUEMENT POUR LES  
MESURES STANDARD,  
DISPONIBLE EN  
8 SEMAINES

### VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



Aqua  
code 2



Satin  
code 4

### POIGNÉE



Poignée métallique  
chromée.


### OPTION



Poignée métallique


| Finition | Code                |
|----------|---------------------|
| Chrome   | <b>R40EIMAY21-K</b> |
| Noir     | <b>R40EIMAY21-H</b> |

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




#### PROFILÉ DE SÉRIE

| Hauteur | Finition  | Code                |
|---------|-----------|---------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P01BNMOBST-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01BNMOBST-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01BNMOBST-K</b> |
|         | Noir      | <b>P01BNMOBST-H</b> |
| 2000    | Blanc mat | <b>P01BNMOAST-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01BNMOAST-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01BNMOAST-K</b> |
|         | Noir      | <b>P01BNMOAST-H</b> |



#### PROFILÉ (OPTION)

| Hauteur | Finition  | Code                 |
|---------|-----------|----------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P01Y2MOBSTL-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01Y2MOBSTL-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01Y2MOBSTL-K</b> |
|         | Noir      | <b>P01Y2MOBSTL-H</b> |
| 2000    | Blanc mat | <b>P01Y2MOASTL-U</b> |
|         | Silver    | <b>P01Y2MOASTL-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P01Y2MOASTL-K</b> |
|         | Noir      | <b>P01Y2MOASTL-H</b> |





#### COMPENSATION (OPTION)


substitution profilé mural +15 mm

| Hauteur | Finition  | Code              |
|---------|-----------|-------------------|
| 1984    | Blanc mat | <b>P05Y2ST-U</b>  |
|         | Silver    | <b>P05Y2ST-B</b>  |
|         | Chrome    | <b>P05Y2ST-K</b>  |
|         | Noir      | <b>P05Y2ST-H</b>  |
| 2000    | Blanc mat | <b>P05Y2ST2-U</b> |
|         | Silver    | <b>P05Y2ST2-B</b> |
|         | Chrome    | <b>P05Y2ST2-K</b> |
|         | Noir      | <b>P05Y2ST2-H</b> |

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.