

CANOPÉE



LARGEUR 120 CM - MEUBLE NOYER TABAC - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ MAT





LARGEUR 170 CM - MEUBLE CHÊNE ARTISAN ET NOIR PREMIUM MAT - PLATEAU PIERRE VOLCANIQUE - VASQUES POLARIS FOSSILE MAT





LARGEUR 150 CM - MEUBLE CHÊNE FUMÉ - PLATEAU PIERRE GRISE - VASQUE IRIS SOLID SURFACE BLANC MAT



LARGEUR 150 CM - MEUBLE CHÊNE FUMÉ - PLATEAU PIERRE GRISE - VASQUE IRIS SOLID SURFACE BLANC MAT



LARGEUR 170 CM - MEUBLE CHÊNE ARTISAN ET NOIR PREMIUM MAT - PLATEAU PIERRE VOLCANIQUE - VASQUES POLARIS FOSSILE MAT


| LARGEUR TOTALE | SOUS VASQUE | | | VASQUE | | | OU | PLATEAU + VASQUE À POSER | PRIX COMPOSITION |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|----|--|-----------------------------------|
| | 1 GRAND TIROIR | 1 GRAND TIROIR + TIROIR A L'ANGLAISE | 2 TIROIRS | MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT OU MAT | CERAMIQUE | COMPACT / MELA | | | |
| | | | | GSPLAN  | GOPLAN  | CF ONGLET «VASQUES À POSER»  | | | PRIX PAR LARGEUR: MEUBLE + VASQUE |
| 71 CM | CADG02... / CADD02... | CACG02... / CACD02... | CAN02... | ● | ● | ● | | CADG02...+PLAT51.070.M18... +VAS.POLARIS01.CERB | |
| 91 CM | CADG04.../ CADD04... | CACG04... / CACD04... | CAN04... | ● | ● | ● | | CADG04...+PLAT51.090.M18... +VAS.POLARIS01.CERB | |
| 101 CM | CADG02... / CADD02... + NICHE 30 | CACG02... / CACD02... + NICHE 30 | CAN02... + NICHE 30 | | | ● | | CADG02...+NICH49.030.H43... +PLAT51.100.M18... +VAS.POLARIS01.CERB | |
| 121 CM | CADG07... / CADD07... | CACG07... / CACD07... | CAN07... | CENTRÉE | CENTRÉE | ● | | CADG07...+PLAT51.120.M18... +VAS.POLARIS01.CERB | |
| | | | CAN08... | GAUCHE | | ● | | | |
| | | | CAN09... | DROITE | | ● | | | |
| | | | CAN10... | DOUBLE | DOUBLE | ● | | | |
| | CADG04... / CADD04... + NICHE30 | CACG04... / CACD04... + NICHE30 | CAN04... + NICHE30 | | | ● | | | |
| 131 CM | CADG02... / CADD02... + NICHE60 | CACG02... / CACD02... + NICHE60 | CAN02... + NICHE60 | | | ● | | CADG02...+NICH49.060.H43... +PLAT51.130.M18... +VAS.POLARIS01.CERB | |
| 141 CM | 2x CADG02... / CADD02... | 2x CACG02... / CACD02... | 2x CAN02... | DOUBLE | | ● | | 2x CADG02... +PLAT51.140.M18... +VAS.POLARIS01.CERB | |

DISPONIBLE
JUSQU'À 180 CM

LARGEURS MEUBLES 70 cm 90 cm 120 cm
 PROFONDEUR 51 cm

MEUBLE AVEC
 FAÇADES STRIÉES

CANOPÉE




DÉCORS
 MEUBLES



décors premium mat ★



DÉCORS
 PLATEAU X



2 TYPES DE PLANS VASQUES



céramique



marbre reconstitué brillant ou mat



ou plateau + vasque

FOCUS : LA STRIE, UN RELIEF RECTILIGNE




La collection Canopée se distingue par ses lignes droites en relief qui lui confèrent beaucoup d'élégance.

Les façades striées sont disponibles en 3 décors bois, pour s'adapter à chaque type d'ambiance de salle de bains.

La poignée verticale, très discrète, se fond dans les stries des façades.






Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage anti-décrochement réglables.
Vide sanitaire : 93 mm.



Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur. Façades en MDF E0.5 enrobé polymère avec recouvrement total des angles. Contreface anthracite.



Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Profondeur utile : 331 mm, sauf sous-plan 2 tiroirs : 431 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée aluminium finition noir mat.

Décors côtés et façades

FINITION B

Panneau aggloméré P2 classé E0.5 ou CARB 2 mélaminé, chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition structurée avec contreface mat assortie.



Chêne Artisan

CHA



Noyer Tabac

NOT



Chêne Fumé

CHF



Blanc Premium mat

MLB



Fossile Premium mat

MFO



Noir Premium mat

MNO

Décors côtés (pas disponibles en façades)

FINITION P

Panneau aggloméré P2 certifié Ange bleu, laqué multicouches de haute qualité résistant aux UV avec chants ABS 1mm, collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition qualité supérieure extra mat, contreface mat assortie. Finition premium mat avec traitement anti traces de doigts.

1 GRAND TIROIR H43 CM



Pas de découpe siphon.

Sous-vasque / Sous plan 1 grand tiroir

dimensions

Stries à gauche

Stries à droite



Avec découpe siphon.

Sous-vasque 1 grand tiroir + 1 tiroir à l'anglaise

Stries à gauche

Stries à droite

| | dimensions | Stries à gauche | Stries à droite | Stries à gauche | Stries à droite |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 70 cm | 701 x 433 x 493 | CADG02... | CADD02... | CACG02... | CACD02... |
| 90 cm | 901 x 433 x 493 | CADG04... | CADD04... | CACG04... | CACD04... |
| 120 cm | 1198 x 433 x 493 | CADG07... | CADD07... | CACG07... | CACD07... |

2 TIROIRS H51 CM



Avec découpe siphon.

Sous-vasque 2 tiroirs

dimensions

découpe siphon



Pas de découpe siphon.

Sous-plan 2 tiroirs

| | dimensions | découpe siphon | |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 70 cm | 701 x 512 x 493 | CAN02... | CAN32... |
| 90 cm | 901 x 512 x 493 | CAN04... | CAN34... |
| 120 cm | 1198 x 512 x 493 | centré | CAN37... |
| | | gauche | |
| | | droite | |
| | | double | |

SET AMÉNAGEMENT DE TIROIR

Taille S



compatible avec SV70 et 120 double
SET.AMGH35.01.AN

Taille M



compatible avec SV90
SET.AMGH35.02.AN

Taille L



compatible avec SV120 centré, gauche et droite
SET.AMGH35.03.AN

NICHE BASSE MÉLAMINÉ

Niche ouverte assemblée avec dos assorti et intérieur mat assorti. Vide technique 83 mm. Doit être recouverte soit d'un plan vasque, soit d'un plateau de recouvrement. 1 étagère réglable.

Hauteur 43 cm (hauteur identique au sous-vasque 1 grand tiroir) Finition B Finition P

| | | | |
|-------|-----------------|-------------------|--|
| 30 cm | 300 x 433 x 492 | NICH49.030.H43... | |
| 60 cm | 600 x 433 x 492 | NICH49.060.H43... | |

Hauteur 43 cm (hauteur identique au sous-vasque 2 tiroirs) Finition B Finition P

| | | | |
|-------|-----------------|-------------------|--|
| 30 cm | 300 x 512 x 492 | NICH49.030.H51... | |
| 60 cm | 600 x 512 x 492 | NICH49.060.H51... | |



PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de cuve : 115 mm.

Blanc brillant
...BLB

Blanc mat
...BLM

| | | | | |
|--------|-----------------|---|--------|---------------|
| 70 cm | 705 x 15 x 515 |  | | GSPLANC70... |
| 90 cm | 905 x 15 x 515 |  | | GSPLANC90... |
| 120 cm | 1205 x 15 x 515 |  | centré | GSPLANC120... |
| | |  | gauche | GSPLANG120... |
| | |  | droite | GSPLAND120... |
| | |  | double | GSPLAN2120... |
| 140 cm | 1405 x 15 x 515 |  | double | GSPLAN2140... |

PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE

Plan vasque en céramique blanc brillant. Trop plein avec cache chromé. Profondeur de la cuve : 120 mm.

| | | | | |
|---------------|-----------------|---|--|-----------------------|
| 70 cm | 710 x 18 x 510 |  | | GOPLANC70CERB |
| 90 cm | 910 x 18 x 510 |  | | GOPLANC90CERB |
| 120 cm | 1210 x 18 x 510 |  | centré | GOPLANC120CERB |
| | |  | double uniquement compatible avec CADG07, CADD07 et CAN10 | GOPLAN2120CERB |

🔗 Découvrez tous les plans vasque compatibles avec cette gamme p. 354 (notamment certains plans de la gamme Extensio)

PLATEAU COMPACT PERCÉ POUR VASQUE À POSER

Plateau percé, en panneau **stratifié compact** haute densité, composé de feuilles imprégnées de résine et d'un décor mélaminé, qui sont unis sous l'effet combiné de la chaleur et d'une pression élevée, donnant ainsi lieu à un produit ultra résistant, imputrescible et facile d'entretien. Épaisseur 10mm. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.



Noir mat
cœur noir

MNO



Fossile mat
cœur noir

MFO



Blanc mat
cœur blanc

MLB



Pierre volcanique
cœur noir

PVO



Pierre grise
cœur gris

PGR

Lors de votre commande, merci de communiquer les informations ci-dessous :

Position vasque : Centrée / Gauche / Droite

Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.

Type de vasque (famille A) : Ronde / Allongée


Perçage mitigeur : Oui / Non

Si oui, préciser :


- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)

- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque

Vasque ronde



Vasque allongée



| | | | Position vasque | |
|---------------|-----------------|---|---------------------------|-------------------|
| 70 cm | 706 x 10 x 505 |  | centrée | PLAT51.070.C10... |
| 90 cm | 906 x 10 x 505 | | centrée | PLAT51.090.C10... |
| 100 cm | 1006 x 10 x 505 | | centrée | PLAT51.100.C10... |
| 120 cm | 1208 x 10 x 505 | | centrée / gauche / droite | PLAT51.120.C10... |
| | | | double | PLAT51.212.C10... |
| 130 cm | 1312 x 10 x 505 | | centrée / gauche / droite | PLAT51.130.C10... |
| 140 cm | 1412 x 10 x 505 | | gauche / droite | PLAT51.140.C10... |
| | | | double | PLAT51.214.C10... |
| 150 cm | 1512 x 10 x 505 | | centrée / gauche / droite | PLAT51.150.C10... |
| 160 cm | 1612 x 10 x 505 | | gauche / droite | PLAT51.160.C10... |
| | | | double | PLAT51.216.C10... |
| 170 cm | 1712 x 10 x 505 | | gauche / droite | PLAT51.170.C10... |
| 180 cm | 1812 x 10 x 505 | | centrée / gauche / droite | PLAT51.180.C10... |
| | | | double | PLAT51.218.C10... |

PLATEAU MÉLAMINÉ POUR BOL À POSER

Plateau non percé, en panneau aggloméré **mélaminé**, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assorti. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes. Produit réservé à un usage domestique. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyée rapidement



Uniquement disponible dans les décors CHA, NOT et CHF.

| | | |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 70 cm | 705 x 18 x 505 | PLAT51.070.M18... |
| 90 cm | 905 x 18 x 505 | PLAT51.090.M18... |
| 100 cm | 1010 x 18 x 505 | PLAT51.100.M18... |
| 120 cm | 1208 x 18 x 505 | PLAT51.120.M18... |
| 130 cm | 1310 x 18 x 505 | PLAT51.130.M18... |
| 140 cm | 1410 x 18 x 505 | PLAT51.140.M18... |
| 150 cm | 1508 x 18 x 505 | PLAT51.150.M18... |
| 160 cm | 1613 x 18 x 505 | PLAT51.160.M18... |
| 170 cm | 1713 x 18 x 505 | PLAT51.170.M18... |
| 180 cm | 1808 x 18 x 505 | PLAT51.180.M18... |



VASQUE À POSER



Avec une vasque sans trop-plein, prévoir un vidage libre, référence MITVIDAG.LIB.03 (incompatible avec un mitigeur à tirette) et un mitigeur haut. Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Vasques»

Céramique

Ø 360 x 130



Blanc brillant

VAS.POLARIS01.CERB



Blanc mat

VAS.POLARIS01.CERBM



Cachemire mat

VAS.POLARIS01.CERCM



Fossile mat

VAS.POLARIS01.CERFM

Céramique

Ø 360 x 130



Grège mat

VAS.POLARIS01.CERGM



Noir mat

VAS.POLARIS01.CERNM



Blanc mat

VAS.HADES01.SBM



Noir mat, intérieur blanc

VAS.HADES01.SBM.NM

Solid Surface

400 x 140 x 400



Blanc mat

VAS.HERMES01.SBM



Noir mat, intérieur blanc

VAS.HERMES01.SBM.NM

476 x 120 x 367



Blanc mat

VAS.IRIS01.SBM



Noir mat, intérieur blanc

VAS.IRIS01.SBM.NM

MEUBLE DE COMPLÉMENT H 154 CM

Miroir double faces 4 étagères verre

3 étagères verre + 1 bois fixe

H 104 CM

3 étagères verre

Colonne P35


354 x 1536 x 340



Ferrage gauche
ZOA140...

Ferrage droite
ZOA141...

354 x 1536 x 354




Ferrage gauche
CAN68...

Ferrage droite
CAN69...

Armoire P35

356 x 1042 x 356



Ferrage gauche
CAN54...

Ferrage droite
CAN55...



Finition B

Finition P

H 104 CM

Système d'ouverture pousse-lâche. Miroir double faces 3 étagères verre

3 étagères verre

Armoire P35

356 x 1042 x 356



Ferrage gauche
ZOA78...

Ferrage droite
ZOA79...

Armoire P16

356 x 1042 x 160




Ferrage gauche
ZOA124...

Ferrage droite
ZOA125...

Armoire P17

356 x 1042 x 174



Ferrage gauche
CAN86...

Ferrage droite
CAN87...



Finition B

Finition P

MIROIR STRIÉ AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ



Miroir 4mm sur panneau mélaminé 18 mm, finition au choix, avec pitons de fixation. Ruban LED latéral intégré. Vide technique 230x190x18 mm. LED peut être remplacée.

Coloris disponibles



Chêne Artisan
CHA



Noyer Tabac
NOT



Chêne Fumé
CHF

70 cm

700 x 900 x 22



Bande décor à gauche
LED 8.5 W à droite
CANMIRG01...



Bande décor à droite
LED 8.5 W à gauche
CANMIRD01...

MIROIR CADRE NOIR **MIROIR OVAL** **MIROIR OVAL CADRE ALU NOIR**

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium noir, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm.

Miroir oval 4mm sans cadre, avec crochets de fixation. Vide technique 18mm.



Miroir oval 4mm avec cadre aluminium noir cintré. Vide technique 24mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90/60 cm 900 x 600 x 26 | 120 cm 1200 x 600 x 26 | 50 cm 500 x 900 x 22 | 50 cm 500 x 900 x 28 |
|  |  |  |  |
| noir mat | | | noir mat |
| SAMIRG90NM | SAMIRG120NM | MIROV1.90X50 | MIROV1.90X50.NM |

MIROIR OVAL RÉTRO LED **MIROIR ROND RÉTRO LED CONTOUR NOIR**

Miroir oval 4mm avec cadre en retrait de 12 mm en aluminium, intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent . Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur IP44. Crochets de fixation fournis. Vide technique 13 mm.

Miroir rond 4 mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait avec LED en périphérie. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44

| | | | |
|--|---|--|---|
| 50 cm 500 x 900 x 22 |  | ø 80 cm ø 800 x 30 |  |
|  | |  | |
| 10.8 W | | 10.6 W noir mat | |
| MIRRET.OV1.90X50.LED | | MIRRET.RD80.NM.LED | |

MIROIR ROND RÉTRO LED 



Miroir rond 4mm sur profil aluminium cintré en retrait en ABS intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur IP44 , avec pitons de fixation. Sans interrupteur. Vide technique 23mm. La LED peut être remplacée.

| | | | | |
|---------------|-------------|---|------|-------------------------|
| ø 700 | ø 700 x 28 |  | 22 W | MIRRET.RD70.LED |
| ø 900 | ø 900 x 28 | | 28 W | MIRRET.RD90.LED |
| ø 1200 | ø 1200 x 28 | | 39 W | MIRRET.RD120.LED |

ECLAIRAGE

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas remplaçables.

Applique LED en ABS avec diffuseur. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis nylon.

| | | | |
|---|--|---|---|
| Eclairage LED | | | |
| 300 x 51 x 102 | Ø 90 x 93 | | |
|  |  |  | |
| LED 1 x 5W Classe II, IP44 convertisseur intégré. Corps ABS chromé brillant TESPOT01 | LED 1 x 5W Classe II, IP44 convertisseur intégré. Corps ABS noir mat TESPOT01NM | 5W Classe II IP44 convertisseur intégré. Embase noire RDSPOT01NM | 5W Classe II IP44 convertisseur intégré. Embase chromée RDSPOT01 |

ETAGÈRE 18 MM

Etagère en panneau aggloméré mélaminé, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assortis.
Longueur mini 300 mm et max 1800 mm. Distance max entre 2 fixations : 60 cm.

sur-mesure

L sur-mesure x 18 x 140



ETAG14.SM.M18...

Lot de 2 fixations

30 x 60 x 105



chromé brillant
ETAGFIX04CHB



noir mat
ETAGFIX04NM

Finition B

Finition P

ETAGÈRE SUR-MESURE 36 MM

Panneau aggloméré mélaminé, 36 mm d'épaisseur, 4 chants ABS 1mm assortis. Fixations invisibles réglables. Résistance 8 kg.

sur-mesure

de 300 à 600 x 36 x 165

de 601 à 1800 x 36 x 165



ETAG16.SM1.M36...

ETAG16.SM2.M36...

Finition B

Finition P

MITIGEUR SANS TIRETTE

Mitigeur TIME

49 x 145 x 158



Bec incliné

MITTIME145NM

Mitigeur FABRIK

48 x 231 x 190



Bec incliné, molette réversible
Vidage en laiton, assorti

MITFAB231IB

48 x 231 x 190



Bec incliné, molette réversible
Vidage en laiton, assorti

MITFAB231NM

Mitigeur FIGARO

45 x 188 x 175



Vidage assorti

MITFIG188CHB

45 x 188 x 175



Vidage assorti

MITFIG188NM

Mitigeur DRAKAR

45 x 200 x 173



Vidage assorti

MITDRAK200CHB

45 x 200 x 173



Vidage assorti

MITDRAK200NM

MITIGEUR HAUT SANS TIRETTE

Mitigeurs hauts, livrés avec flexibles de raccordement. Ils sont à prévoir avec les vasques à poser.

Mitigeur TIME haut

49 x 222 x 158



Bec incliné
Sans vidage

MITTIME222NM

Mitigeur FABRIK haut

48 x 326 x 214



Bec incliné, molette réversible

MITFAB326IB

48 x 326 x 214



Bec incliné, molette réversible

MITFAB326NM

ACCESSOIRE

Vidage libre

1'1/4 x H 100



En laiton chromé brillant
- pour utilisation avec
vasque sans trop-plein
incompatible mitigeur à
tirette

MITVIDAG.LIB.02

1'1/4 x H 39/104



En laiton chromé brillant

MITVIDAG.LIB.03

1'1/4 x H 100



Vidage en ABS chromé
brillant recoupable

OPVIDAG

Vidage clic-clac

1'1/4 x H120



En laiton noir mat

MITVIDAG01.NM

1'1/4 x H120



En laiton inox brossé

MITVIDAG01.IB

Siphon

1'1/4 x Ø 32 x H105-155



Siphon recoupable
Pour meuble 2 tiroirs

SIPH.INT01BL

Siphon déporté

1'1/4 x Ø 32 x H160-230



Siphon recoupable et extensible
Pour meuble 1 grand tiroir

SIPH.INT04BL

A fixer sur le côté du meuble.
Perçage à effectuer sur chantier.

Acier laqué noir mat. Fourni avec vis de fixations.

Porte serviette latéral

50 x 10 x 350



noir mat

PS09NM

Lot de 2 pieds

70 x 425 x 40



Noir mat
Pour meuble 2 tiroirs

CNP01NM

70 x 525 x 40



Noir mat
Pour meuble 1 grand tiroir

CNP02NM