

# TEN



LARGEUR 81 CM - CHÊNE FUMÉ - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ MAT (TEPLAN)









LARGEUR 2 X 71 EN DÉCALÉ - BÉTON CENDRÉ - PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE (EDPLAN)







LARGEUR 71 CM - CHÊNE VEINÉ MILANO - PLAN VASQUE CÉRAMIQUE NOIR MAT (FIPLAN)



LARGEUR 121 CM - CACHEMIRE PREMIUM MAT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (TEPLAN)




LARGEUR 121 CM - CHÊNE SANREMO - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (IBPLAN)



LARGEUR 141 CM - CHÊNE SANREMO - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (TEPLAN)



LARGEUR 101 CM - FOSSILE PREMIUM MAT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ MAT (IBPLAN)





LARGEUR 91 CM - CHÊNE TERRA - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (IBPLAN)


LARGEUR TOTALE	SOUS VASQUE	VASQUE				PLATEAU + VASQUE A POSER OU	PRIX COMPOSITION		
		SOUS-VASQUES DISPONIBLES EN VERSION			MARBRE RECONSTITUÉ			CÉRAMIQUE	CÉRAMIQUE NOIR MAT
	PORTES 1 TIROIR	1 GRAND TIROIR 2 TIROIRS	3 TIROIRS	TEPLAN (BRILLANT OU MAT)	IBPLAN (BRILLANT OU MAT)	EDPLAN	FIPLAN	CF ONGLET «VASQUES À POSER»	
61 CM					●	●	●	●	TEP11... +EDPLANC60CERB
71 CM					●	●	●	●	TEP12... +IBPLANC70BLB
81 CM					●	●	●	●	TEP13... +IBPLANC80BLB
91 CM					●	●	●	●	TEP14... +IBPLANC90BLB
101 CM					●	●	●	●	TEP15... +IBPLANC100BLB
111 CM					●			●	TEN06... +TEPLANC110BLB
121 CM		GAUCHE						●	TEN07... +IBPLANC120BLB
		DROITE						●	
		CENTRÉE	CENTRÉE	CENTRÉE	CENTRÉE			●	
		DOUBLE	DOUBLE	DOUBLE	DOUBLE			●	
141 CM		DOUBLE	DOUBLE	DOUBLE				●	2x TEP12... +IBPLANC120BLB

LARGEURS MEUBLES 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm  
100 cm | 110 cm | 120 cm

PROFONDEUR 46 cm

COMPOSITION POSSIBLE  
TOUS LES 10 CM  
DE 61 À 141 CM

TEN



EXCELLENT  
RAPPORT  
QUALITÉ / PRIX

NOMBREUSES CONFIGURATIONS POSSIBLES



DÉCORS  
CÔTÉS ET  
FAÇADES



décors premium mat ★



4 TYPES DE PLANS VASQUES




ou plateau + vasque

COMPOSITION ASYMÉTRIQUE

Un effet déstructuré pour plus de légèreté.  
Grâce aux meubles bas 1 tiroir, vous pouvez réaliser un décalage de vos meubles permettant d'avoir une plage de dépose supplémentaire et d'apporter de l'originalité à la salle de bain.






Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage anti-décrochement réglables. Vide sanitaire : 56 mm.



Façades et corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé épaisseur 18 mm.



Tiroirs double parois métallique blanc/ fond cappucino, avec coulisse amortie sortie totale amortie et tube rond. Découpe siphon métallique laquée blanc dans le tiroir haut. Profondeur utile : 331 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée métal finition inox brossé.

## Décor disponibles

### FINITION B

Panneau aggloméré P2 classé E0.5 ou CARB 2 mélaminé, chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition brillante, mat, béton ou structurée, avec contreface mat assortie.



**Blanc brillant**  
BB.BB



**Grège brillant**  
GG.GG



**Basalte brillant**  
BA.BA



**Bleu atlantic brillant**  
AC.AC



**Chêne Sanremo**  
CHS.CHS



**Chêne Terra**  
CHT.CHT



**Chêne Veiné Naturel**  
VCN.VCN



**Chêne Sable**  
CSA.CSA



**Chêne Veiné Milano**  
VCM.VCM



**Sucupira structuré**  
SUS.SUS



**Noyer Tabac**  
NOT.NOT



**Noyer Américain**  
NOA.NOA



**Chêne Artisan**  
CHA.CHA



**Chêne Fumé**  
CHF.CHF



**Blanc mat**  
BLM.BLM



**Terracotta mat**  
TEM.TEM



**Amande mat**  
AMM.AM



**Marbre Carrare**  
MCA.MCA



**Béton Cendré**  
BEC.BEC



**Béton Vulcano**  
BEV.BEV

### FINITION P

Panneau aggloméré P2 certifié Ange bleu, laqué multicouches de haute qualité résistant aux UV avec chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition qualité supérieure extra mat, contreface mat assortie. Finition premium mat avec traitement anti traces de doigts.



**Blanc premium mat**  
MLB.MLB



**Cachemire premium mat**  
MCM.MCM



**Grège premium mat**  
MGG.MGG



**Fossile premium mat**  
MFO.MFO



**Noir premium mat**  
MNO.MNO

## SOUS-VASQUE 1 TIROIR



Le siphon déporté SIPH.INT04BL est recommandé.

		Finition B	Finition P
<b>60 cm</b>	601 x 304 x 455	TEN01...	
<b>70 cm</b>	701 x 304 x 455	TEN02...	
<b>80 cm</b>	801 x 304 x 455	TEN03...	
<b>90 cm</b>	901 x 304 x 455	TEN04...	
<b>100 cm</b>	1001 x 304 x 455	TEN05...	
<b>110 cm</b>	1101 x 304 x 455	TEN06...	
<b>120 cm</b>	centré	TEN07...	
	gauche	TEN08...	
	droite	TEN09...	
	double	TEN10...	

## SOUS-VASQUE 1 GRAND TIROIR

		Pas de découpe de siphon.		<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>
	<b>60 cm</b>	601 x 433 x 455	TEG01...		
	<b>70 cm</b>	701 x 433 x 455	TEG02...		
	<b>80 cm</b>	801 x 433 x 455	TEG03...		
	<b>90 cm</b>	901 x 433 x 455	TEG04...		
	<b>100 cm</b>	1001 x 433 x 455	TEG05...		
	<b>110 cm</b>	1101 x 433 x 455	TEG06...		
	<b>120 cm</b>	1198 x 433 x 455	TEG07...		

## SOUS-VASQUE À PORTES

		avec 2 ou 3 portes		<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>
	<b>60 cm</b>	601 x 608 x 455	TEP11...		
	<b>70 cm</b>	701 x 608 x 455	TEP12...		
	<b>80 cm</b>	801 x 608 x 455	TEP13...		
	<b>90 cm</b>	901 x 608 x 455	TEP14...		
	<b>100 cm</b>	1001 x 608 x 455	TEP15...		
	<b>120 cm</b>	1198 x 608 x 455	3 portes incompatible avec IBPLAN et FIPLAN	TEP17...	

## SOUS-VASQUE À PORTE ET TIROIRS

				<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>
	<b>120 cm</b>	1198 x 608 x 455	1 porte + 2 tiroirs à gauche	TEP18...	
			1 porte + 2 tiroirs à droite	TEP19...	

incompatible FIPLAN, IBPLAN, EDPLAN centré et TEPLAN centré

## SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

				<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>	
	<b>60 cm</b>	601 x 608 x 455	TEN11...			
	<b>70 cm</b>	701 x 608 x 455	TEN12...			
	<b>80 cm</b>	801 x 608 x 455	TEN13...			
	<b>90 cm</b>	901 x 608 x 455	TEN14...			
	<b>100 cm</b>	1001 x 608 x 455	TEN15...			
	<b>110 cm</b>	1101 x 608 x 455	TEN16...			
	<b>120 cm</b>	1198 x 608 x 455	centré	TEN17...		
			gauche	TEN18...		
droite			TEN19...			
double			TEN20...			


## SOUS-VASQUE 3 TIROIRS

		Lot de 2 pieds chromés à l'avant fournis. Façades hautes et basses : hauteur 266 mm - façade centrale : 130 mm. Si deux meubles 3 tiroirs sont côte à côte, utiliser 3 pieds, avec le pied entre les deux meubles.		<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>	
	<b>60 cm</b>	601 x 770+100 x 455	TEH11...			
	<b>70 cm</b>	701 x 770+100 x 455	TEH12...			
	<b>80 cm</b>	801 x 770+100 x 455	TEH13...			
	<b>90 cm</b>	901 x 770+100 x 455	TEH14...			
	<b>100 cm</b>	1001 x 770+100 x 455	TEH15...			
	<b>110 cm</b>	1101 x 770+100 x 455	TEH16...			
	<b>120 cm</b>	1198 x 770+100 x 455	centré	TEH17...		
			gauche	TEH18...		
			droite	TEH19...		
			double	TEH20...		

## SET AMÉNAGEMENT DE TIROIR

Aménagements de tiroirs, coloris anthracite

### Taille S



compatible avec SV60, 70, 100 et 120 double

SET.AMGH35.01.AN

### Taille M



compatible avec SV80 et 90

SET.AMGH35.02.AN

### Taille L



compatible avec SV100, 110, 120 centré, gauche et droite

SET.AMGH35.03.AN

Profondeur utile du tiroir : 331 mm. **Livré avec plateau à fixer soi-même.** Pour utilisation sous-plan, commode, pour composition avec sous vasque.

### MEUBLE BAS 1 TIROIR

			<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>
	<b>60 cm</b>	603 x 322 x 455	TEN21...	
	<b>70 cm</b>	703 x 322 x 455	TEN22...	
	<b>80 cm</b>	803 x 322 x 455	TEN23...	
	<b>90 cm</b>	903 x 322 x 455	TEN24...	
	<b>100 cm</b>	1003 x 322 x 455	TEN25...	
	<b>110 cm</b>	1103 x 322 x 455	TEN26...	
	<b>120 cm</b>	1200 x 322 x 455	TEN27...	

### MEUBLE BAS 1 GRAND TIROIR

			<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>
	<b>60 cm</b>	603 x 451 x 455	TEG21...	
	<b>70 cm</b>	703 x 451 x 455	TEG22...	
	<b>80 cm</b>	803 x 451 x 455	TEG23...	
	<b>90 cm</b>	903 x 451 x 455	TEG24...	
	<b>100 cm</b>	1003 x 451 x 455	TEG25...	
	<b>110 cm</b>	1103 x 451 x 455	TEG26...	
	<b>120 cm</b>	1200 x 451 x 455	TEG27...	

### MEUBLE BAS 2 TIROIRS

			<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>
	<b>60 cm</b>	603 x 626 x 455	TEN31...	
	<b>70 cm</b>	703 x 626 x 455	TEN32...	
	<b>80 cm</b>	803 x 626 x 455	TEN33...	
	<b>90 cm</b>	903 x 626 x 455	TEN34...	
	<b>100 cm</b>	1003 x 626 x 455	TEN35...	
	<b>110 cm</b>	1103 x 626 x 455	TEN36...	
	<b>120 cm</b>	1200 x 626 x 455	TEN37...	

### MEUBLE BAS 3 TIROIRS

	Profondeur utile du tiroir : 331 mm. Pour utilisation commode, coiffeuse... Lot de 2 pieds chromés à l'avant fournis.		<i>Finition B</i>	<i>Finition P</i>
	<b>60 cm</b>	603 x 788+100 x 455	TEH31...	
	<b>70 cm</b>	703 x 788+100 x 455	TEH32...	
	<b>80 cm</b>	803 x 788+100 x 455	TEH33...	
	<b>90 cm</b>	903 x 788+100 x 455	TEH34...	
	<b>100 cm</b>	1003 x 788+100 x 455	TEH35...	
	<b>110 cm</b>	1103 x 788+100 x 455	TEH36...	
	<b>120 cm</b>	1200 x 788+100 x 455	TEH37...	

## PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).

<b>60 cm</b>	610 x 20 x 465			<b>EDPLANC60CERB</b>
<b>70 cm</b>	710 x 20 x 465			<b>EDPLANC70CERB</b>
<b>80 cm</b>	810 x 20 x 465			<b>EDPLANC80CERB</b>
<b>90 cm</b>	910 x 20 x 465			<b>EDPLANC90CERB</b>
<b>100 cm</b>	1010 x 20 x 465			<b>EDPLANC100CERB</b>
<b>120 cm</b>	1210 x 20 x 465		centré	<b>EDPLANC120CERB</b>
			double	<b>EDPLAN2120CERB</b>
<b>140 cm</b>	1410 x 20 x 465		double	<b>EDPLAN2140CERB</b>

## PLAN VASQUE MARBRE RECONSTITUÉ

Plans vasque en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Profondeur de la cuve : 90 mm. Avec petit dossier.

*Blanc  
brillant  
...BLB*

*Blanc  
mat  
...BLM*

<b>60 cm</b>	610 x 20 x 465			<b>IBPLANC60...</b>
<b>70 cm</b>	710 x 20 x 465			<b>IBPLANC70...</b>
<b>80 cm</b>	810 x 20 x 465			<b>IBPLANC80...</b>
<b>90 cm</b>	910 x 20 x 465			<b>IBPLANC90...</b>
<b>100 cm</b>	1010 x 20 x 465		centré	<b>IBPLANC100...</b>
<b>120 cm</b>	1210 x 20 x 465		centré	<b>IBPLANC120...</b>
			2 perçages mitigeurs pour découpe siphon centrée	<b>IBPLANM120...</b>
			double	<b>IBPLAN2120...</b>
<b>140 cm</b>	1410 x 20 x 465		double	<b>IBPLAN2140...</b>

## PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant ou mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'emcombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.

Blanc  
brillant  
...BLB

Blanc  
mat  
...BLM



605 x 15 x 460			TEPLANC60...
705 x 15 x 460			TEPLANC70...
805 x 15 x 460			TEPLANC80...
905 x 15 x 460			TEPLANC90...
1005 x 15 x 460			TEPLANC100...
1105 x 15 x 460			TEPLANC110...
1205 x 15 x 460		centré	TEPLANC120...
		gauche	TEPLANG120...
		droite	TEPLAND120...
1405 x 15 x 460		double	TEPLAN2120...
		double	TEPLAN2140...

## PLAN VASQUE CÉRAMIQUE NOIR MAT

Plan vasque moulé en céramique **noir mat**. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).

<b>60 cm</b>	605 x 18 x 460			<b>FIPLANC60CERN</b>
<b>70 cm</b>	705 x 18 x 460			<b>FIPLANC70CERN</b>
<b>80 cm</b>	805 x 18 x 460			<b>FIPLANC80CERN</b>
<b>90 cm</b>	905 x 18 x 460			<b>FIPLANC90CERN</b>
<b>100 cm</b>	1005 x 18 x 460			<b>FIPLANC100CERN</b>
<b>120 cm</b>	1205 x 18 x 460		centré	<b>FIPLANC120CERN</b>
			double	<b>FIPLAN2120CERN</b>

 Découvrez tous les plans vasque compatibles avec cette gamme p. 354

## PLATEAU POUR BOL À POSER

Plateau non percé, en panneau aggloméré **stratifié** HPL 0,8mm, épaisseur 21 mm, chants ABS 1mm assorti. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.

	Uniquement disponible en BB, GG, BA, CHS et CSA.			
<b>60 cm</b>	602 x 21 x 460			<b>PLAT46.060.S21...</b>
<b>70 cm</b>	702 x 21 x 460			<b>PLAT46.070.S21...</b>
<b>80 cm</b>	802 x 21 x 460			<b>PLAT46.080.S21...</b>
<b>90 cm</b>	902 x 21 x 460			<b>PLAT46.090.S21...</b>
<b>100 cm</b>	1002 x 21 x 460			<b>PLAT46.100.S21...</b>
<b>110 cm</b>	1102 x 21 x 460			<b>PLAT46.110.S21...</b>
<b>120 cm</b>	1203 x 21 x 460			<b>PLAT46.120.S21...</b>
<b>140 cm</b>	1403 x 21 x 460			<b>PLAT46.140.S21...</b>

Plateau non percé, en panneau aggloméré **mélaminé**, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assorti. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes. Produit réservé à un usage domestique. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyé rapidement.

	Uniquement disponible en CHS, CHT, VCN, VCM, SUS, BEC, BEV, MCA, NOA, NOT, CHA et CHF			
<b>60 cm</b>	602 x 18 x 460			<b>PLAT46.060.M18...</b>
<b>70 cm</b>	702 x 18 x 460			<b>PLAT46.070.M18...</b>
<b>80 cm</b>	802 x 18 x 460			<b>PLAT46.080.M18...</b>
<b>90 cm</b>	902 x 18 x 460			<b>PLAT46.090.M18...</b>
<b>100 cm</b>	1002 x 18 x 460			<b>PLAT46.100.M18...</b>
<b>110 cm</b>	1102 x 18 x 460			<b>PLAT46.110.M18...</b>
<b>120 cm</b>	1203 x 18 x 460			<b>PLAT46.120.M18...</b>
<b>140 cm</b>	1403 x 18 x 460			<b>PLAT46.140.M18...</b>



## PLATEAU POUR BOL À POSER

Plateau percé, en panneau **stratifié compact** haute densité, composé de feuilles imprégnées de résine et d'un décor mélaminé, qui sont unis sous l'effet combiné de la chaleur et d'une pression élevée, donnant ainsi lieu à un produit ultra résistant, imputrescible et facile d'entretien. Épaisseur 10mm. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.



**Noir mat**  
cœur noir  
MNO



**Fossile mat**  
cœur noir  
MFO



**Blanc mat**  
cœur blanc  
MLB



**Pierre volcanique**  
cœur noir  
PVO



**Pierre grise**  
cœur gris  
PGR

Lors de votre commande, merci de communiquer les informations ci-dessous :

**Position vasque :** Centrée / Gauche / Droite

Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.


**Type de vasque (famille A) :** Ronde / Allongée

**Perçage mitigeur :** Oui / Non


Si oui, préciser :

- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)
- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque

### Vasque ronde



### Vasque allongée



### Position vasque

<b>60 cm</b>	606 x 10 x 460
<b>70 cm</b>	706 x 10 x 460
<b>80 cm</b>	806 x 10 x 460
<b>90 cm</b>	906 x 10 x 460
<b>100 cm</b>	1006 x 10 x 460
<b>110 cm</b>	1106 x 10 x 460
<b>120 cm</b>	1203 x 10 x 460
<b>140 cm</b>	1412 x 10 x 460
<b>150 cm</b>	1512 x 10 x 460
<b>160 cm</b>	1612 x 10 x 460
<b>180 cm</b>	1812 x 10 x 460



<i>centrée</i>	PLAT46.060.C10...
<i>centrée</i>	PLAT46.070.C10...
<i>centrée</i>	PLAT46.080.C10...
<i>centrée</i>	PLAT46.090.C10...
<i>centrée</i>	PLAT46.100.C10...
<i>centrée</i>	PLAT46.110.C10...
<i>centrée / gauche / droite</i>	PLAT46.120.C10...
<i>double</i>	PLAT46.212.C10...
<i>gauche / droite</i>	PLAT46.140.C10...
<i>double</i>	PLAT46.214.C10...
<i>gauche / droite</i>	PLAT46.150.C10...
<i>gauche / droite</i>	PLAT46.160.C10...
<i>double</i>	PLAT46.216.C10...
<i>centrée / gauche / droite</i>	PLAT46.180.C10...
<i>double</i>	PLAT46.218.C10...

## VASQUE À POSER



Avec une vasque sans trop-plein, prévoir un vidage libre (incompatible avec un mitigeur à tirette). Pour une vasque à poser, référence MITVIDAG.LIB.02.

Lorsque le mitigeur est sur la vasque, prévoir un mitigeur standard et lorsque le mitigeur est sur le plan prévoir un mitigeur haut. Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Vasques»

### Céramique

Ø 400 x H150



Blanc brillant

VAS.PALMA01.CERB

Ø 370 x H120



Blanc mat  
Vasque à facettes

VAS.SIDNEY01.CERBM

Ø 370 x H120



Noir mat  
Vasque à facettes

VAS.SIDNEY01.CERNM

### Céramique imprimée

465 x 130 x 335



Imprimé marbre  
**VAS.ARES.CERCA**

Ø 365 x H120



Imprimé marbre  
**VAS.HERA.CERCA**

### Solid Surface

400 x 140 x 400



Blanc mat  
**VAS.HERMES01.SBM**

### Marbre reconstitué brillant

500 x 124 x 360



Blanc brillant  
**VAS.MARB.1**

Ø 380 x 140



Blanc brillant  
**VAS.SATR01.BLB**

578 x 140 x 378



Blanc brillant  
**VAS.SATU01.BLB**

### VASQUE SEMI ENCASTRÉE

#### Marbre reconstitué brillant

Ø 380 x 45/158



Blanc brillant  
Avec trop-plein  
**VAS.SATR01.SE.BLB**

#### Céramique

400 x 75/105 x 400



Blanc brillant  
**VAS.LYRE01.CERB**

### Marbre reconstitué

550 x 45/140 x 390



Impossible avec SV60  
Avec trop-plein  
**VAS.ORION01.BLB**

580 x 50/154 x 345



Impossible avec SV60  
Avec trop-plein  
**VAS.OURS01.BLB**

*brillant*

*mat*

**VAS.ORION01.BLM**

**VAS.OURS01.BLM**

## MEUBLE DE COMPLÉMENT H 104 CM

3 étagères verre

### Armoire P17 1 porte

356 x 1042 x 174



poignée en haut

Ferrage gauche Ferrage droite

TEN86... TEN87...



poignée en bas

Ferrage gauche Ferrage droite

TEN90... TEN91...

### Armoire P35 1 porte

356 x 1042 x 356



poignée en haut

Ferrage gauche Ferrage droite

TEN54... TEN55...



poignée en bas

Ferrage gauche Ferrage droite

TEN144... TEN145...

Finition B

Finition P

## H 104 CM

Système d'ouverture pousse-lâche.



## H 154 CM



### Armoire P35 1 porte

356 x 1042 x 356



Ferrage gauche  
ZOA78...

### Armoire P16 1 porte

356 x 1042 x 160



Ferrage gauche  
ZOA124...

### Colonne P35 1 porte

354 x 1536 x 340



Ferrage gauche  
ZOA140...

### Colonne P16 1 porte

354 x 1536 x 160



Ferrage gauche  
ZOA142...

Miroir double faces  
3 étagères verre

Ferrage droite  
ZOA79...

Ferrage droite  
ZOA125...

Miroir double faces  
4 étagères verre

Ferrage droite  
ZOA141...

Ferrage droite  
ZOA143...

Finition B

Finition P

## H 154 CM

### Colonne P17 2 portes

354 x 1536 x 170



Ferrage gauche  
TEN88...

### Colonne P35 2 portes

354 x 1536 x 354



Ferrage gauche  
TEN68...

3 étagères verre + 1 bois fixe

Ferrage droite  
TEN89...

Ferrage droite  
TEN69...

Finition B

Finition P

## MIROIR H60

Miroir 3mm sans plomb, sur profilés verticaux 20x20mm, finition aluminium anodisé. La partie haute et basse est ouverte. Vide technique 20mm sur toute la partie arrière. À accrocher sur vis (non fournies). Film anti-bris. Pour l'éclairage, utiliser une version qui se pince.



<b>60 cm</b>	600 x 600 x 20	<b>PRMIR11</b>
<b>70 cm</b>	700 x 600 x 20	<b>PRMIR12</b>
<b>80 cm</b>	800 x 600 x 20	<b>PRMIR13</b>
<b>90 cm</b>	900 x 600 x 20	<b>PRMIR14</b>
<b>100 cm</b>	1000 x 600 x 20	<b>PRMIR15</b>
<b>110 cm</b>	1100 x 600 x 20	<b>PRMIR16</b>
<b>120 cm</b>	1200 x 600 x 20	<b>PRMIR17</b>
<b>140 cm</b>	1400 x 600 x 20	<b>PRMIR19</b>

## MIROIR SUR PLAN H110



Miroir non compatible avec un mitigeur à tirette. Si utilisé avec un bol à poser, bien vérifier qu'il y ait l'espace nécessaire pour la robinetterie.

<b>60 cm</b>	608 x 1100 x 20	<b>PRMIR01</b>
<b>70 cm</b>	708 x 1100 x 20	<b>PRMIR02</b>
<b>80 cm</b>	808 x 1100 x 20	<b>PRMIR03</b>
<b>90 cm</b>	908 x 1100 x 20	<b>PRMIR04</b>
<b>100 cm</b>	1008 x 1100 x 20	<b>PRMIR05</b>
<b>110 cm</b>	1108 x 1100 x 20	<b>PRMIR06</b>
<b>120 cm</b>	1208 x 1100 x 20	<b>PRMIR07</b>
<b>140 cm</b>	1408 x 1100 x 20	<b>PRMIR09</b>

## MIROIR CADRE CHROMÉ

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm. Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Miroirs et éclairages»

90/60 cm	70 cm	80 cm	120 cm	140 cm
900 x 600 x 22	700 x 740 x 22	800 x 900 x 22	1200 x 600 x 22	1400 x 600 x 22
				
<b>SAMIRG90AL</b>	<b>HA31AL</b>	<b>SAMIRG80AL</b>	<b>SAMIRG120AL</b>	<b>HA33AL</b>

## MIROIR ÉCLAIRANT 2 LIGNES SABLÉES



Miroir avec éclairage intégré LED, Classe II IP 44. Film anti-bris. Cadre métallique laqué blanc mat. Système anti-buée avec extinction automatique au bout de 30 minutes. Interrupteur sensor tactile on/off/variateur et interrupteur changement de température. Vide technique 25 mm. La LED peut être remplacée.

<b>60 cm</b>	600 x 700 x 31		LED 10W + anti-buée 20W	<b>MIRECL.2LS.01.BM.LED</b>
<b>80 cm</b>	800 x 700 x 31		LED 14W + anti-buée 25W	<b>MIRECL.2LS.03.BM.LED</b>
<b>90 cm</b>	900 x 700 x 31		LED 18W + anti-buée 25W	<b>MIRECL.2LS.04.BM.LED</b>
<b>120 cm</b>	1200 x 700 x 31		LED 24W + anti-buée 35W	<b>MIRECL.2LS.07.BM.LED</b>
<b>140 cm</b>	1400 x 700 x 31		LED 28W + anti-buée 40W	<b>MIRECL.2LS.09.BM.LED</b>

## MIROIR OVAL

Miroir oval 4mm sans cadre, avec crochets de fixation. Vide technique 18mm.



**MIROV1.90X50**

## MIROIR OVAL RÉTRO LED

Miroir oval 4mm avec cadre en retrait de 12 mm en aluminium, intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur IP44. Crochets de fixation fournis. Vide technique 13 mm.

**50 cm**  
500 x 900 x 22



**MIRRET.OV1.90X50.LED**  
10.8 W

## ARMOIRE DE TOILETTE

Armoire de toilette sans éclairage avec côtés en panneau aggloméré mélaminé décor épaisseur 18 mm. Caisson en panneau aggloméré mélaminé. Dos anthracite. Profondeur intérieure: 129 mm. Fixation murale par boîtiers réglables. Rangement intérieur avec étagères en verre. 2 ou 3 portes, miroir sur panneau, épaisseur 20 mm.

60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
600 x 640 x 170	700 x 640 x 170	800 x 640 x 170	900 x 640 x 170	1000 x 640 x 170
				
2 portes réversibles 2 étagères verre	2 portes réversibles 2 étagères verre	3 portes 6 étagères verre 2 séparations	3 portes 6 étagères verre 2 séparations	3 portes 6 étagères verre 2 séparations
AT01A.060.M18...	AT01A.070.M18...	AT01A.080.M18...	AT01A.090.M18...	AT01A.100.M18...

Finition B

Finition P

110 cm	120 cm	140 cm	Bloc prise-inter
1100 x 640 x 170	1200 x 640 x 170	1400 x 640 x 170	140 x 63 x 45
			
3 portes 6 étagères verre 2 séparations	3 portes 6 étagères verre 2 séparations	2 grandes portes 1 porte 6 étagères verre 2 séparations	2 grandes portes 1 porte 6 étagères verre 2 séparations
AT01A.110.M18...	AT01A.12A.M18...	AT01A.12B.M18...	AT01A.14B.M18...
			INTPRIS.02.FR

Finition B

Finition P

## BANDEAU LED POUR ARMOIRE DE TOILETTE



Bandeau éclairant avec LED intégrée pour armoire de toilette. Eclairage CII IP44. Bandeau en panneau aggloméré mélaminé, épaisseur 18 mm.

60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
602 x 18 x 225	702 x 18 x 225	802 x 18 x 225	902 x 18 x 225
			
6.5 W	6.5 W	6.5 W	11 W
BLED23.060.M18...	BLED23.070.M18...	BLED23.080.M18...	BLED23.090.M18...
100 cm	110 cm	120 cm	140 cm
1002 x 18 x 225	1102 x 18 x 225	1202 x 18 x 225	1402 x 18 x 225
11 W	11 W	14.4 W	14.4 W
BLED23.100.M18...	BLED23.110.M18...	BLED23.120.M18...	BLED23.140.M18...

Bandeau méthacrylate éclairant avec LED intégrée pour armoire de toilette. 12V/IP44. Profils de finition latéraux en inox. Convertisseur 30W.



60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm
597 x 14 x 240	697 x 14 x 240	797 x 14 x 240	897 x 14 x 240	997 x 14 x 240	1197 x 14 x 240	1397 x 14 x 240
						
11.5 W	13 W	15 W	17 W	19 W	23 W	27 W
BLED24.060.CH	BLED24.070.CH	BLED24.080.CH	BLED24.090.CH	BLED24.100.CH	BLED24.120.CH	BLED24.140.CH

## ECLAIRAGE

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas remplaçables.  
Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Miroirs et éclairages»

### Eclairage LED

300 x 51 x 102	280 x 35 x 110	494 x 35 x 110	116 x 33 x 66	291 x 33 x 66
				
4200°K LED 1 x 5W Classe II, IP44 convertisseur intégré. Corps ABS chromé brillant <b>TESPOT01</b>	5700°K LED 1 x 6W Classe II, IP44 avec convertisseur <b>SASPOT01</b>	5700°K LED 1 x 6W Classe II, IP44 avec convertisseur <b>SASPOT04</b>	5700°K LED 1 x 6W. Chromé brillant. Diffusant haut/bas Classe II, IP44 avec convertisseur <b>PASPOT01</b>	5700°K LED 1 x 6W. Chromé brillant. Diffusant haut/bas Classe II, IP44 avec convertisseur <b>PASPOT02</b>

## ECLAIRAGE

Applique LED en ABS avec diffuseur.  
Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis nylon.

### Eclairage LED

Ø 90 x 93



5W  
Classe II IP44  
convertisseur intégré.  
Embase chromée  
**RDSPOT01**

## ETAGÈRE

Etagère en panneau aggloméré mélaminé, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assortis.  
Longueur mini 300 mm et max 1800 mm. Distance max entre 2 fixations : 60 cm.

### sur-mesure

L sur-mesure x 18 x 140



**ETAG14.SM.M18...**

*Finition B*

*Finition P*

### Lot de 2 fixations

30 x 60 x 105



chromé brillant  
**ETAGFIX04CHB**

## ACCESSOIRE

A fixer sur le côté du meuble. Perçage à effectuer sur chantier.

Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque.

### Porte-serviette

50 x 10 x 350



chromé brillant  
**PS09CHB**

### lot de 2 pieds

120 x 250/260 x 120



Aluminium anodisé brillant  
Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.  
**LRP02CHB**

60 x 100 x 60



ABS chromé brillant  
**APP02**

Conseils techniques cf. onglet «Robinetterie»

### Siphon

1'1/4 x Ø 32 x H105-155



Siphon recoupable  
**SIPH.INT01BL**

### Siphon déporté

1'1/4 x Ø 32 x H160-230



Siphon recoupable et extensible  
**SIPH.INT04BL**

### Vidage clic-clac

1'1/4 x H 100



Vidage en ABS chromé brillant  
recoupable  
**OPVIDAG**

### Vidage libre

1'1/4 x H 100



En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein incompatible mitigeur à tirette  
**MITVIDAG.LIB.02**