


### 4 TYPES DE PLANS VASQUES



#### FOCUS : LA POIGNEE STRIEE



Une fusion parfaite entre ergonomie et design contemporain. Cette poignée offre une esthétique moderne avec sa légère strie horizontale tout en répondant aux besoins pratiques de votre quotidien. Disponible en 3 finitions : inox brossé, noir mat et gold.
















Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boitiers d'accrochage réglables. Vide sanitaire : 56 mm.



Corps de meuble et façades en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur.



Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. Profondeur utile: 331 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée métal adaptée à la dimension des façades ou poignée en applique.

## Décors disponibles

Panneau aggloméré P2 classé E0.5 ou CARB 2 mélaminé, chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition structurée avec contreface identique.



Chêne Strié Doré

**CSD** 



Chêne Strié Miel

**CSM** 



Chêne Strié Cuivré

CSC

#### Finitions de poignées au choix

Dans la gamme Striato, vous avez le choix entre les 2 systèmes d'ouverture : avec poignée ou prise de main. Lors de la commande d'un meuble avec poignée, préciser la finition de la poignée que vous avez choisi avec la référence de l'article : SRP...

#### Référence du meuble SRP...



Poignée inox brossé

Poignée noir mat

IB NM



Poignée gold

GO

#### Référence du meuble SRA...



Poignée prise de main inox brossé

### 2 TIROIRS

#### Sous-vasque 2 tiroirs

Tiroir haut AVEC découpe siphon





	dimensions	découpe siphon	prise de main	avec poignée
60 cm	601 x 512 x 458	centrée	SRA01	SRP01
70 cm	701 x 512 x 458	centrée	SRA02	SRP02
80 cm	801 x 512 x 458	centrée	SRA03	SRP03
		centrée	SRA04	SRP04
90 cm	901 x 512 x 458	gauche	SRA05	SRP05
		droite	SRA06	SRP06
100 cm	1001 x 512 x 458	centrée	SRA07	SRP07
		centrée	SRA08	SRP08
		gauche	SRA09	SRP09
120 cm	1198 x 512 x 458	gauche pour FIPLAN	SRA09FI	SRP09FI
		droite	SRA10	SRP10
		double	SRA11	SRP11

#### Sous-plan 2 tiroirs

Tiroir haut SANS découpe siphon





dimensions	prise de main	avec poignée
------------	---------------	--------------

60 cm	601 x 512 x 458	SRA21	SRP21	
70 cm	701 x 512 x 458	SRA22	SRP22	
80 cm	801 x 512 x 458	SRA23	SRP23	
90 cm	901 x 512 x 458	SRA24	SRP24	
100 cm	1001 x 512 x 458	SRA25	SRP25	
120 cm	1198 x 512 x 458	SRA26	SRP26	

# SET AMÉNAGEMENT DE TIROIR

Taille S Taille M Taille L



compatible avec SV60, 70 et 120 double SET.AMGH35.01.AN



compatible avec SV80, 90 centré, gauche et droite SET.AMGH35.02.AN



compatible avec SV100, 120 centré, gauche et droite SET.AMGH35.03.AN

# PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).

60 cm	610 x 15 x 465		EDPLANC60CERB
70 cm	710 x 15 x 465		EDPLANC70CERB
80 cm	810 x 15 x 465		EDPLANC80CERB
90 cm	910 x 15 x 465		EDPLANC90CERB
100 cm	1010 x 15 x 465		EDPLANC100CERB
120 cm	1210 x 15 x 465	centré	EDPLANC120CERB
120 CIII	1210 X 13 X 403	double	EDPLAN2120CERB
140 cm	1410 x 15 x 465	double	EDPLAN2140CERB



# PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

Plan vasqı cuve : 120	Plan vasque moulé en céramique <u>blanc brillant ou noir satiné</u> . Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 120 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan). Avec petit dosseret.					satiné CERN
60 cm	605 x 18 x 460	خا	centré	FIPLANC60		
70 cm	705 x 18 x 460		centré	FIPLANC70		
80 cm	805 x 18 x 460		centré	FIPLANC80		
90 cm	905 x 18 x 460		centré	FIPLANC90		
			gauche	FIPLANG90		-
100 cm	1005 x 18 x 460		centré	FIPLANC100	-	
			centré	FIPLANC120		
120 cm	1205 x 18 x 460		gauche uniquement compatible avec SRA09FI / SRP09FI	FIPLANG120		-
			double	FIPLAN2120		

Blanc

Noir

# PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plans vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dosseret.

60 cm	610 x 19 x 463		PRPLANC60BLB
70 cm	710 x 19 x 463		PRPLANC70BLB
80 cm	810 x 19 x 463		PRPLANC80BLB
90 cm	910 x 19 x 463		PRPLANC90BLB
100 cm	1010 x 19 x 463		PRPLANC100BLB
100		entré	PRPLANC120BLB
120 cm	1210 x 19 x 463	ouble	PRPLAN2120BLB
140 cm	1410 x 19 x 463	louble	PRPLAN2140BLB

# PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant ou mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'emcombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.

Blanc brillant ...BLB Blanc mat ...BLM

60 cm	605 x 15 x 460			TEPLANC60
70 cm	705 x 15 x 460			TEPLANC70
80 cm	805 x 15 x 460			TEPLANC80
90 cm	905 x 15 x 460			TEPLANC90
100 cm	1005 x 15 x 460	-		TEPLANC100
			centré	TEPLANC120
120 cm	1205 x 15 x 460		gauche	TEPLANG120
120 CIII		-	droite	TEPLAND120
			double	TEPLAN2120
140 cm	1405 x 15 x 460		double	TEPLAN2140

### PLATEAU POUR BOL À POSER

Plateau non percé, en panneau aggloméré <u>mélaminé</u>, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assorti. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes. Produit réservé à un usage domestique. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyé rapidement.

Uniquement disponible dans les décors CSD, CSM et CSC.						
60 cm	602 x 18 x 460	PLAT46.060.M18				
70 cm	702 x 18 x 460	PLAT46.070.M18				
80 cm	802 x 18 x 460	PLAT46.080.M18				
90 cm	902 x 18 x 460	PLAT46.090.M18				
100 cm	1002 x 18 x 460	PLAT46.100.M18				
120 cm	1203 x 18 x 460	PLAT46.120.M18				
140 cm	1403 x 18 x 460	PLAT46.140.M18				

# PLATEAU POUR BOL À POSER

Plateau percé, en panneau <u>stratifié compact</u> haute densité, composé de feuilles imprégnées de résine et d'un décor mélaminé, qui sont unis sous l'effet combiné de la chaleur et d'une pression élevée, donnant ainsi lieu à un produit ultra résistant, imputrescible et facile d'entretien. Épaisseur 10mm. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.











**PGR** 

Lors de votre commande, merci de communiquer les informations ci-dessous :

Position vasque : Centrée / Gauche / Droite


Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.


Type de vasque (famille A) : Ronde / Allongée

Perçage mitigeur: Oui / Non

Si oui, préciser :

- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)
- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque





		Po
60 cm	606 x 10 x 460	
70 cm	706 x 10 x 460	
80 cm	806 x 10 x 460	
90 cm	906 x 10 x 460	centr
100 cm	1006 x 10 x 460	
120 cm	1203 x 10 x 460	centr
140 cm	1412 x 10 x 460	Q
150 cm	1512 x 10 x 460	Q
160 cm	1612 x 10 x 460	Q
180 cm	1812 x 10 x 460	centr

Position vasque	
centrée	PLAT46.060.C10
centrée	PLAT46.070.C10
centrée	PLAT46.080.C10
centrée / gauche / droite	PLAT46.090.C10
centrée	PLAT46.100.C10
centrée / gauche / droite	PLAT46.120.C10
double	PLAT46.212.C10
gauche / droite	PLAT46.140.C10
double	PLAT46.214.C10
gauche / droite	PLAT46.150.C10
gauche / droite	PLAT46.160.C10
double	PLAT46.216.C10
centrée / gauche / droite	PLAT46.180.C10
double	PLAT46.218.C10

#### VASQUE À POSER

Avec une vasque sans trop-plein, prévoir un vidage libre et un mitigeur haut. Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Vasques»

### Céramique

Ø 360 x 130



Blanc brillant VAS.POLARIS01.CERB



Blanc mat VAS.POLARIS01.CERBM



Cachemire mat VAS.POLARIS01.CERCM



Fossile mat VAS.POLARIS01.CERFM

Ø 360 x 130



Grège mat
VAS.POLARIS01.CERGM



Noir mat VAS.POLARIS01.CERNM



Ø 370 x H120

Blanc mat Vasque à facettes VAS.SIDNEY01.CERBM



Noir mat Vasque à facettes VAS.SIDNEY01.CERNM

400 x 140 x 400



Blanc mat VAS.HERMES01.SBM

# Solid Surface



Blanc mat VAS.HADES01.SBM

476 x 120 x 367



Blanc mat VAS.IRIS01.SBM

400 x 140 x 400



Noir mat, intérieur blanc VAS.HERMES01.SBM.NM

480 x 125 x 320



Noir mat, intérieur blanc VAS.HADES01.SBM.NM

476 x 120 x 367



Noir mat, intérieur blanc VAS.IRIS01.SBM.NM

Marbre reconstitué brillant

500 x 124 x 360



Blanc brillant VAS.MARB.1

Ø 380 x 140



Blanc brillant VAS.SATR01.BLB

578 x 140 x 378



Blanc brillant VAS.SATU01.BLB

# MEUBLE DE COMPLÉMENT H 135 CM

Dessus en mélaminé assorti aux côtés. 3 étagères verre.

# Sans poignée pousse lâche Ferrage gauche SRA62... Ferrage gauche SRP62... Ferrage droite SRA63... Ferrage droite SRA63...

# **NICHE HAUTE SUR-MESURE**

Niche haute épaisseur 18 mm. Fixations invisibles réglables. Vide technique 9mm.





#### MIROIR STRIÉ

Miroir 3mm sur panneau mélaminé 18 mm, finition au choix, avec pitons de fixation. Vide technique 230x190x18 mm.

**60 cm** 600 x 900 x 22






Bande décor à gauche SRMIRG01...

Bande décor à droite SRMIRD01...

### MIROIR OVAL LED



Miroir oval 4mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait intégrant LED périphérique. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44



noir mat
MIRRET.OV2.90X45.NM.LED

gold MIRRET.OV2.90X45.GO.LED

### MIROIR CADRE OVAL LED




### MIROIR GALET RÉTRO LED



Miroir oval 4mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2mm intégrant LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Ruban LED 11W/m, câblé avec transformateur Classe II IP44. Support de fixation murale. Sans interrupteur. Pose verticale. Vide technique 20 mm.


Miroir 4mm en forme de galet sérigraphié noir avec cadre métallique en retrait et retro éclairage. Classe II IP 44. Sans interrupteur. Vide technique 25 mm. Pose verticale.



# MIROIR DOUBLE ROND RÉTRO LED



Miroir double rond épaisseur 4mm sur cadre aluminium cintré en retrait de 65 mm intégrant une LED périphérique protégé par un couvercle transparent. Système antibuée intégré. Ruban LED cablé avec un transformateur classe II IP44. Vide technique 22mm. Interrupteur tactile on/off et interrupteur fonction anti-buée.



#### MIROIR LED CADRE ROND NOIR MAT



Miroir rond épaisseur 4mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2mm intégrant LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Ruban LED 11W/m, câblé avec un transformateur Classe II IP44. Support de fixation murale. Sans interrupteur. Vide technique 20 mm.



ø 900 MIRCAR.RD90.NM.LED 31 W 34.5 W MIRCAR.RD100.NM.LED ø 1000

#### **MIROIR SUNSET**



Miroir rond 4mm sur profil aluminium cintré en retrait en ABS intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Joint de protection en partie basse. Ruban LED 7W/m, câblé avec transformateur IP44, avec pitons de fixation. Sans interrupteur. Vide technique 23mm. La LED peut être remplacée. Rotation à 90° possible. La partie coupée n'est pas prévue pour être visible (joint d'étanchéité).

and been been been been been	out of the control of
120 cm	140 cm
1200 x 1000 x 26	1400 x 1200 x 26
MIRRET.SUN120.LED	MIRRET.SUN140.LED



### MIROIR CADRE CHROMÉ

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm.

# **MIROIR CADRE NOIR**

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium noir, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm.

90/60 cm	120 cm	140 cm	90/60 cm	120 cm
900 x 600 x 22	1200 x 600 x 22	1400 x 600 x 22	900 x 600 x 26	1200 x 600 x 26
			noir mat	noir mat
SAMIRG90AL	SAMIRG120AL	HA33AL	SAMIRG90NM	SAMIRG120NM

# **ECLAIRAGE**

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures. Les ampoules ne sont pas remplaçables.



# **ECLAIRAGE**

Applique LED en ABS avec diffuseur. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis

## **ETAGÈRE**

Etagère en panneau aggloméré mélaminé, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assortis. Longueur mini 300 mm et max 1800 mm. Distance max entre



# MITIGEUR AVEC TIRETTE MITIGEUR SANS TIRETTE Mitigeur FABRIK Mitigeur DORA Mitigeur FIGARO 48 x 155 x 345 45 x 188 x 175 48 x 231 x 190

Hauteur bec: 100 mm Entraxe mitigeur / bec : 122 mm MITDORA155IB

Hauteur bec: 124 mm Entraxe mitigeur / bec : 133 mm MITFIG188NM MITFIG188GO

Hauteur bec: 176 mm Entraxe mitigeur / bec : 151 mm MITFAB231IB MITFAB231NM

#### MITIGEUR HAUT SANS TIRETTE

Mitigeurs hauts, livrés avec flexibles de raccordement. Ils sont à prévoir avec les vasques à poser.

#### Mitigeur TIME haut

49 x 222 x 158



Hauteur bec: 224 mm Entraxe mitigeur / bec : 125 mm MITTIME222NM

#### Mitigeur FABRIK haut

48 x 326 x 214





Hauteur bec: 271 mm Entraxe mitigeur / bec : 175 mm

MITFAB326IB MITFAB326NM

# **ACCESSOIRE**

#### Vidage libre

1'1/4 x H 100



En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein incompatible mitigeur à tirette

MITVIDAG.LIB.02

#### 1'1/4 x H 100



Vidage en ABS chromé brillant recoupable

**OPVIDAG** 

#### Vidage clic-clac

1'1/4 x H120



En laiton noir mat En laiton blanc mat

En laiton inox brossé

MITVIDAG01.BM MITVIDAG01.IB

A fixer sur le côté du meuble. Perçage à effectuer sur chantier.

#### **Siphon**

# 1'1/4 x Ø 32 x H105-155



Siphon recoupable SIPH.INT01BL

# Siphon déporté

1'1/4 x Ø 32 x H160-230



Siphon recoupable et extensible SIPH.INT04BL



MITVIDAG01.NM

chromé brillant PS09CHB

#### Porte serviette latéral

350 x 10 x 50





noir mat PS09NM



gold mat PS09GO

### **ACCESSOIRE**

uniquement pour plateau + bol (pour avoi r une hauteur de pose finale du bol de 87 à 94 cm par rapport au sol) Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.

#### Lot de 2 pieds

120 x 280/290 x 120



Alu finition inox brossé

EGP02IB



Alu finition noir mat EGP02NM



Alu finition gold mat EGP02GO